

## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 6.

### Viajantes e apaixonados em transe

Bem-aventurados os apaixonados, que se esquecem por algum tempo das mazelas do mundo. Deitam-se numa rede de fios bem trançados, numa cama estreita, num tapete persa ou numa esteira de palha e se entregam às malícias do amor. Ou deitam-se no piso de tábuas de uma casa modesta e se esquecem dos magistrados, dos burocratas, das chuvas destruidoras, dos políticos inativos, dos impostores e dos pássaros agourentos. Já não se lembram da segunda-feira árdua e rotineira, do chefe ranzinza ou do subalterno distraído, do trânsito e seus motoristas alucinados, nem daquele casamento que se reduziu a bocas engessadas e momentos de silêncio que insinuem sentenças hostis.

Apaixonados: seres sonhadores antes do primeiro duelo, que só às vezes rima com inverno. Ali, sentado na praça, vi um velho conhecido que perdeu sua amada há seis anos. Ele dorme em calçadas e praças do meu bairro, nas vésperas do Natal eu o encontrava triste e lacônico: artesão pobre e solitário que vende violas sem cordas, construídas com dejetos fígados nas ruas da metrópole, esse vasto museu contemporâneo do consumo. Mas agora esse artesão encontrou uma amada:

"Minha outra música", ele disse.

Eu, distraído ou perdido em algum devaneio, ouvi "musa" em vez de "música", e logo comprei uma viola desse artista errante que lembra certos viajantes, esses outros bem-aventurados.

Muitos partem sem bússola e se lançam a uma aventura. Ou partem em busca de uma paisagem insólita, de um sabor estranho, de rostos mais ainda estranhos, de lugares sonhados desde sempre, de noites que se emendam ao dia e novamente à noite, como se houvesse só espaço nesse mundo regido pelo tempo. Viajantes com pouca bagagem, movidos pelo desejo de conhecer o que amanhã será esquecido, ou de esquecer o que irremediavelmente será lembrado além da nossa fronteira. Alguém te envia uma mensagem do deserto de Atacama, de uma mesquita de Istambul, de um pueblo de Missiones, de uma praça de Teresina, Belém ou Sabará, do pátio de um convento de Olinda; alguém escreve à mão no verso de um postal palavras sobre o assombro e a beleza da ilha de Creta, onde um mito antigo resiste aos descalabros do nosso tempo.

Quantas mensagens via satélite... E só uns poucos postais com a fotografia de um lugar visitado e cinco frases escritas por calígrafos anacrônicos.

Invejo a energia quase cósmica desses viajantes e apaixonados, que celebram suas façanhas com uma comoção incomum. Posso imaginá-los em transe, e de algum modo eles me inspiram para escrever estas linhas num quarto úmido, depois da tempestade. Admiro a beleza das romãs rosadas no pequeno jardim, sinto o cheiro dessas frutas desventradas por pássaros famintos, e logo me vem à mente os versos do poeta que escreveu A Falta Que Ama:

"Uma viagem é imóvel, sem rigidez./ Invisível, preside/ ao primeiro encontro. Todo encontro,/ escala que se ignora".

**Milton Hatoum – O Estado de S. Paulo – 3/2/2012**

1. No texto, o autor estabelece uma relação entre viajantes e apaixonados que, para ele, conseguem
- (A) abstrair mais facilmente dos problemas do mundo.
  - (B) viajar pelo tempo, em seu transe diário.
  - (C) vagar pelo mundo sem maiores preocupações.
  - (D) ser lacônicos sem perder o essencial: a tristeza.

2. A razão de o artesão mencionado pelo autor viver nas ruas, pobre e solitário, é indiciada pelo fato de ter
- (A) encontrado sua nova "musa" na metrópole.
  - (B) partido sem bússola e lançado-se a uma aventura.
  - (C) perdido sua amada há seis anos.
  - (D) que vender violas sem corda, ou seja, sem sentido.

3. Para o autor, o prazer do viajante consiste em
- (A) poder enviar postais de lugares distantes e exóticos.
  - (B) partir sem rumo e enfrentar o desconhecido, sair do rotineiro.
  - (C) fazer inveja aos amigos pelo seu estilo de vida desapegado.
  - (D) tornar-se livre de todas as amarras, inclusive a do relacionamento amoroso.

4. Se tirarmos a vírgula da primeira frase do texto "Bem-aventurados os apaixonados, que se esquecem por algum tempo das mazelas do mundo", a frase
- (A) estaria errada gramaticalmente.
  - (B) continuaria correta, pois o uso da vírgula nesse caso é facultativo.
  - (C) continuaria correta, porém com valor restritivo.
  - (D) continuaria correta, porém com valor explicativo.

5. O vocábulo "apaixonado" no título pertence à classe gramatical dos
- (A) pronomes.
  - (B) adjetivos.
  - (C) artigos.
  - (D) substantivos.

6. No trecho "como se houvesse só espaço nesse mundo", o verbo está no
- (A) presente do indicativo.
  - (B) pretérito perfeito do indicativo.
  - (C) presente do subjuntivo.
  - (D) pretérito do subjuntivo.

7. Assinale a alternativa correta em relação à ortografia.
- (A) Excesso, excessão, cipó.
  - (B) Delatar, alusão, ultraje.
  - (C) Froucho, mochila, xícara.
  - (D) Caçula, imergir, catequeze.

8. Assinale a alternativa em que os adjetivos foram corretamente passados para o plural.
- (A) Ele não sabia, mas a plateia inteira era de surdos-mudos.
  - (B) Assuntos políticos-partidários não vêm ao caso.
  - (C) Gravatas marfins são o destaque deste verão.
  - (D) Seus olhos verdes-claros encantavam a todos.

Leia a oração abaixo para responder às questões 9 e 10.

### Desgostoso por tudo, o empresário custou ao sofrimento de todos os empregados.

9. Quanto ao padrão gramatical, podemos avaliar que a oração
- (A) está correta, sem nenhum erro.
  - (B) possui erro de pontuação e regência nominal.
  - (C) possui erro de regência verbal.
  - (D) possui erro de regência nominal e verbal.
10. Em relação à regência nominal,
- (A) a oração não possui erro.
  - (B) o correto seria "desgostoso de tudo".
  - (C) o correto seria "desgostoso a tudo".
  - (D) o correto seria "sofrimento a todos os empregados".

## CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES

11. Segundo o jornal Estado de São Paulo (04/04/2012), a confiança dos brasileiros na presidente Dilma Rousseff oscilou conforme apontou a pesquisa CNI/Ibope:

- (A) saltou de 68% para 72%.
- (B) saltou de 60% para 68%.
- (C) saltou de 56% para 60%.
- (D) saltou de 60% para 72%.

12. Segundo o jornal Estado de São Paulo (21/04/2012), cerca de três mil pessoas, pelos cálculos da Polícia Militar, participaram no dia 21 de abril da Marcha contra a Corrupção, na Esplanada dos Ministérios. Essa marcha se deu em protesto

- (A) ao baixo salário dos professores.
- (B) à CPI do Mensalão.
- (C) ao envolvimento de políticos com a organização criminosa comandada pelo bicheiro Carlinhos Cachoeira.
- (D) à invasão dos índios no sul da Bahia.

Leia a notícia abaixo para responder à questão 13.

“Levantamento feito pelo Estado nos 38 ministérios do governo da presidente Dilma Rousseff aponta que um terço dos ministros integra hoje uma elite do funcionalismo com supersalários que ultrapassam o teto salarial de R\$ 26.723,15. São 13 ministros que engordam seus rendimentos com jetons por participação em conselhos de empresas”. (Fonte: OESP, 07 abril 2012)

13. Para tentar por um freio nos supersalários, o governo federal decidiu

- (A) acabar com os jetons concedidos.
- (B) acabar com o acúmulo de conselhos que têm relação com as respectivas pastas.
- (C) encaminhar projeto de lei complementar que estabelece que nenhum servidor público pode ganhar mais que a remuneração de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).
- (D) criar um limite para que os jetons pagos a ministros tenham um teto fixo.

Leia a notícia abaixo para responder à questão 14.

“Os presidentes de bancos de desenvolvimento dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) assinaram acordos que vão permitir o financiamento de comércio e investimento em moeda local”. (Fonte: OESP, 29 março 2012)

14. O objetivo da medida é aumentar a cooperação entre os bancos de desenvolvimento dos Brics para

- (A) diminuir o comércio entre os países do bloco.
- (B) aumentar a visibilidade desses países.
- (C) evitar a vinculação do negócio ao dólar, e portanto, a exposição à flutuação cambial.
- (D) prejudicar a obtenção de financiamento com instituições de fomento do país onde o investimento será realizado.

Leia o trecho abaixo para responder à questão 15.

“Pensativa, a rainha da Inglaterra, Elizabeth 2ª, contempla por alguns segundos a imagem da cidade do Rio de Janeiro com o Cristo Redentor exibida na tela de uma TV e tenta se lembrar de quando esteve lá, mas em vão. Ela parou um pouco para pensar e depois disse apenas algo como 'faz muito tempo'”. (Fonte: UOL – Educação, 07/03/2012)

15. A visita da rainha da Inglaterra, Elizabeth 2ª, aconteceu no ano

- (A) 1970.
- (B) 1968.
- (C) 1977.
- (D) 1980.

Leia o trecho abaixo para responder à questão 16.

“O Livro "A Relíquia" faz uma grande crítica e uma sátira hilariante do catolicismo em Portugal, por meio das memórias do narrador Teodorico Raposo, o "Raposão" (como as mulheres o chamam)”. (Fonte: UOL – Literatura, 20/03/2012)

16. O autor do livro “A Relíquia” é

- (A) Machado de Assis.
- (B) Guimarães Rosa.
- (C) Eça de Queirós.
- (D) Drummond de Andrade.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

17. A cárie dentária constitui problema de saúde pública, pois

- (A) atinge quase 100% da população brasileira, há métodos eficazes de prevenção e controle que estão sendo muito pouco usados pelas comunidades.
- (B) atinge dentes decíduos e permanentes da população brasileira, principalmente na faixa etária dos 6-14 anos de idade.
- (C) acomete principalmente os primeiros molares permanentes de crianças na faixa etária de 6-8 anos de idade.
- (D) inibe o crescimento econômico do país.

18. Assinale a alternativa correta sobre biossegurança.

- (A) Após o calçamento das luvas, o cirurgião dentista pode manipular qualquer objeto desde que o mesmo esteja dentro de sua sala clínica.
- (B) A máscara deve cobrir pelo menos a boca do cirurgião dentista e poderá sempre ser manipulada e reutilizada, desde que as mãos estejam enluvasadas.
- (C) A luva é usada somente para proteção do cirurgião dentista.
- (D) O cirurgião dentista deve permanecer com máscara e luva quando for iniciar qualquer procedimento direto na cavidade bucal de seu paciente e na montagem dos instrumentais da mesa para cirurgia.

<p>19. Em relação à Saúde Coletiva, assinale a alternativa correta.</p> <p>(A) O risco de cárie refere-se somente ao incremento de lesões ativas em um determinado período de tempo.</p> <p>(B) Existe alta correlação entre experiência anterior de cárie e o risco da doença, em nível populacional.</p> <p>(C) A transformação da motivação humana quanto aos padrões alimentares, não é influenciada por valores que regulam o comportamento.</p> <p>(D) O planejamento de programas de saúde coletiva deve sempre prescindir da avaliação de risco a cárie para obter a melhor relação custo-benefício.</p>	<p>25. Para o tratamento de uma lesão no terço apical, é correto afirmar que</p> <p>(A) as raízes perfuradas no terço apical podem sempre ser tratadas sem que haja necessidade de cirurgia.</p> <p>(B) não existe tratamento, o dente deve ser extraído e o paciente encaminhado para a implantodontia.</p> <p>(C) o reconhecimento da etiologia deste tipo de perfuração tem levado a correção cirúrgica, utilizando a apicectomia e procedimentos de obturação retrógrada.</p> <p>(D) a melhor opção é a cirurgia, assim não há necessidade de perder tempo, tentando um retratamento endodôntico.</p>
<p>20. A Educação em Saúde Bucal é uma forma de</p> <p>(A) padronizar condutas de escovação dentária.</p> <p>(B) trabalhar com orientações selecionadas para que o paciente saiba das indicações do tratamento odontológico.</p> <p>(C) estimular o indivíduo a mudanças favoráveis que revertam em benefícios a sua saúde.</p> <p>(D) criar comportamentos ideais, pois de posse das informações necessárias, o indivíduo adquire hábitos deletérios.</p>	<p>26. Durante uma exodontia de molares superiores, pode ocorrer uma abertura accidental do seio maxilar, com ou sem penetração do dente no mesmo. Sobre esse acidente cirúrgico, é correto afirmar que</p> <p>(A) após a abertura do seio, poderá ocorrer a formação de uma fístula buço-sinusal.</p> <p>(B) o dente que penetrar no seio deve ser removido, utilizando como acesso o alvéolo.</p> <p>(C) o dente deve ser removido somente uma semana após a penetração no seio.</p> <p>(D) a abertura do seio só ocorre se usarmos alavancas para a exodontia.</p>
<p>21. Um paciente do sexo masculino chegou à emergência da clínica odontológica em Santana de Parnaíba com dor espontânea, pulsátil e irradiada no primeiro molar inferior, sabendo que o mesmo apresenta pulpíte na fase irreversível, se aplicarmos o teste com guta-percha aquecida, responderá ao estímulo</p> <p>(A) totalmente assintomático.</p> <p>(B) sensível, mas com declínio rápido.</p> <p>(C) exacerbação da dor.</p> <p>(D) leve sensibilidade com declínio lento.</p>	<p>27. Paciente do sexo masculino, acima dos 50 anos de idade, fumante e também relata beber socialmente, chegou à clínica, apresentando uma lesão de aspecto profundo com centro ulcerado, destruição tecidual crateriforme, bordas elevadas, crescimento rápido e envolvimento de linfonodos. Terminando a anamnese, podemos suspeitar de</p> <p>(A) Linfangioma.</p> <p>(B) Carcinoma espinocelular.</p> <p>(C) Leucoplasia.</p> <p>(D) Eritroplasia.</p>
<p>22. Quando a esterilização dos instrumentais é feita através de calor úmido em autoclave, a fim de realizarmos uma esterilização eficaz, a temperatura e o tempo de exposição devem ser, respectivamente, de</p> <p>(A) 121°C de 15 a 30 minutos.</p> <p>(B) 180°C de 60 a 120 minutos.</p> <p>(C) 100°C de 20 a 30 minutos.</p> <p>(D) 210°C de 10 a 20 minutos.</p>	<p>28. Assinale a alternativa que corresponde uma infração ética.</p> <p>(A) O exagero no diagnóstico, prognóstico ou terapêutica, que pode servir como forma de o profissional supervalorizar sua competência.</p> <p>(B) Sabendo da condição de leigo do paciente, informá-lo corretamente sobre o tratamento que irá ser realizado esclarecendo as dúvidas que surgirem.</p> <p>(C) Indicar a terapêutica, baseando-se exclusivamente nas necessidades clínicas do paciente.</p> <p>(D) Executar somente tratamentos necessários e para os quais esteja capacitado sem visar o que dá mais lucro.</p>
<p>23. Assinale a alternativa que apresenta a melhor indicação para uma cirurgia parendodôntica.</p> <p>(A) Raízes trincadas.</p> <p>(B) Canais deficientemente obturados.</p> <p>(C) Próximo a estruturas anatômicas tais como seio maxilar e forame mentoniano.</p> <p>(D) Presença de lesão apical, ou quando não há regressão desta lesão durante as consultas de controle.</p>	<p>29. Para o bloqueio do nervo alveolar inferior em criança, a técnica difere em relação ao adulto. No caso da criança, a agulha deve ser inserida em posições que sejam ligeiramente mais</p> <p>(A) alta e anterior.</p> <p>(B) baixa e posterior.</p> <p>(C) mediana e central.</p> <p>(D) alta e posterior.</p>
<p>24. Ao iniciar um retratamento endodôntico de um primeiro molar superior, o endodontista encontra uma perfuração, o prognóstico para este dente será mais favorável se esta perfuração estiver localizada no(a)</p> <p>(A) furca.</p> <p>(B) terço cervical.</p> <p>(C) terço médio.</p> <p>(D) terço apical.</p>	

30. Paciente adolescente apresenta aumento gengival significativo e generalizado, a mãe relata que ele pouco higieniza e que faz uso de medicação anticonvulsivante. Assinale a alternativa que apresentam medicamentos que podem causar este tipo de alteração.

- (A) Ciclosporina, fenitoína e dexametasona.
- (B) Cefalosporina, ciclosporina e fenitoína.
- (C) Fenitoína, ciclosporina e bloqueadores de cálcio.
- (D) Nefidipina, hidantoína e neocaína.

31. Após terminar a remoção de tecido cariado em um segundo molar inferior esquerdo, o cirurgião dentista nota que a cavidade se tornou profunda. Antes de realizar a restauração com resina composta, cimento de ionômero de vidro e amálgama, requer como proteção do complexo dentina-polpa, respectivamente,

- (A) Hidróxido de cálcio + sistema adesivo; nada; Hidróxido de cálcio + verniz.
- (B) Hidróxido de cálcio + primer; nada; Hidróxido de cálcio + fosfato de zinco.
- (C) Cimento de ionômero de vidro + adesivo; nada; cimento de ionômero de vidro + verniz.
- (D) Hidróxido de cálcio + sistema adesivo; Hidróxido de cálcio; Hidróxido de cálcio + verniz.

32. A remoção de cáries profundas deve-se fazer preferencialmente com

- (A) brocas esféricas, lisas de aço "carbide" (carboneto de tungstênio) em baixa velocidade.
- (B) pontas diamantadas esféricas em alta velocidade e com refrigeração.
- (C) curetas manuais, deixando um resíduo de dentina amolecida.
- (D) pontas diamantadas em forma de chama de vela em baixa velocidade.

33. Após realizar uma radiografia de um primeiro pré-molar superior, de uma paciente que gostaria de trocar sua coroa de resina por uma em metalocerâmica por motivos estéticos, observou-se um núcleo metálico fundido e a necessidade do retratamento do canal, pois o mesmo encontrava-se com subobturação. Assim sendo, a melhor maneira para a realização do retratamento encontra-se na alternativa:

- (A) Não remover o núcleo e fazer uma abordagem cirúrgica seguida de obturação retrógrada.
- (B) A grande maioria dos procedimentos não cirúrgicos feitos com ultrassom pode ser realizada a seco e na potência mais baixa com segurança.
- (C) Quando o núcleo for rosqueado, o uso de alicates extratores é indicado para a retirada do núcleo do canal, girando em sentido horário com pressão digital.
- (D) A utilização da irrigação abundante nos instrumentos ultrassônicos não cirúrgicos é indicada para melhorar o movimento e aumentar o desempenho da ponta.

34. Ao iniciar um tratamento endodôntico, num segundo pré-molar inferior, no momento da cirurgia de acesso a forma da pré-cavidade deve ser

- (A) lanceolada com diâmetro reduzido.
- (B) trapezoidal com base maior voltada para mesial.
- (C) triangular com a base voltada para vestibular.
- (D) circular ou ovalar no sentido mesio-distal.

35. O cirurgião dentista trabalha num meio de micro-organismos presentes tanto na região da orofaringe, quanto dentro do dente do paciente que será tratado, assim como no sangue e na saliva, tornando-se vulnerável a doenças. Pensando na biossegurança do profissional e do paciente, o meio mais preventivo e, que também promove a saúde, é

- (A) a correta lavagem das mãos.
- (B) o uso de equipamento de proteção individual.
- (C) estar devidamente imunizado através de vacinas.
- (D) sempre antes de qualquer atendimento, receitar a profilaxia antibiótica.

36. Quando o endodontista não usa o isolamento absoluto durante o tratamento endodôntico, acidentes podem ocorrer, seria considerado o acidente mais perigoso se

- (A) ocorrer a entrada de fluido gengival ou salivar no campo operatório, contaminando assim o canal radicular e podendo ocorrer uma agudização do processo inflamatório.
- (B) escapar um instrumento perfuro-cortante do arsenal endodôntico e ferir a gengiva, lábios ou língua do paciente, causando assim sangramento indesejável.
- (C) houvesse deglutição de substâncias químicas auxiliares que, além do gosto desagradável, poderiam causar náuseas ou até mesmo irritação gástrica.
- (D) ocorressem aspiração e deglutição de corpos estranhos (pedaços de dente, limas ou brocas) durante o tratamento.

37. Um paciente idoso, não alérgico, acaba de submeter-se a uma cirurgia para a instalação de um aparelho de marca-passo; possui o dente 11 já com tratamento de canal realizado anteriormente e em boas condições, possui uma cárie grande, atingindo a polpa do dente 21. Além de muito tártaro supragengival e subgengival. Antes de realizar o tratamento endodôntico e periodontal neste paciente, a medicação correta a ser prescrita se encontra na alternativa:

- (A) Amoxicilina 2g via oral uma hora antes do tratamento.
- (B) Metamizol 500mg via oral meia hora antes do tratamento.
- (C) Diclofenaco de sódio 50mg duas horas antes do tratamento.
- (D) Clindamicina 600mg via intravenosa meia hora antes do tratamento.

38. Assinale a alternativa que apresenta a sigla do índice desenvolvido pela OMS com a finalidade de padronizar os estudos na área de epidemiologia da doença periodontal.

- (A) CPOD.
- (B) CEO.
- (C) CPITN.
- (D) CID.

39. Quando um cirurgião dentista trabalha em conjunto com auxiliar de saúde bucal e técnico em higiene dental, a fim de otimizar o seu tempo de atendimento, é correto afirmar que é (são) ação(ões) exclusiva(s) do cirurgião dentista:

- (A) inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta.
- (B) manipular materiais de uso odontológico, selecionar moldeiras e preparar modelos em gesso.
- (C) fazer a remoção do biofilme bacteriano e aplicação tópica de flúor.
- (D) realizar extrações de dentes decíduos.

40. Paciente do sexo feminino com 22 anos de idade saiu com as amigas para uma confraternização de final de ano, depois de ter tomado alguns copos de cerveja, tentou abrir uma garrafa de cerveja com os dentes, causando assim a avulsão completa de seu incisivo central superior direito, mas só foi ao consultório do seu dentista para “colar” o dente que havia guardado embrulhado no guardanapo do bar, quatro dias após o ocorrido. Diante disso, a melhor opção para o tratamento seria

- (A) reimplantar o dente e fazer contenção rígida por uma semana.
- (B) confeccionar uma prótese provisória e planejar um implante.
- (C) realizar o tratamento endodôntico, reimplantar e fazer contenção semirrígida por 15 dias.
- (D) reimplantar o dente e instalar aparelho ortodôntico.